



# Укладка винилового паркета Progress

## Что потребуется для работы

Для монтажа виниловых плиток или ламелей потребуются несколько простых инструментов:

- канцелярский нож для раскроя плитки;
- угольник и линейка металлические;
- шпатель с зубчатым краем;
- валик резиновый;
- ветошь или поролоновая губка;
- инструменты и приспособления для разметки (карандаш, шнур для маркировки, рулетка).

## Подготовка к укладке

1. Подготовить материал. Как и большинство отделочных материалов, предусмотренных для внутренних работ, виниловое покрытие должно принять температуру помещения, отлежаться в течение суток. При этом распаковывать его не стоит во избежание оседания пыли на клеевых деталях — это существенно снизит качество соединения деталей винилового материала.
2. Расчистить и выровнять основание. Полы под укладку должны быть ровными, целыми, без трещин, выпуклостей и вмятин. Наше виниловое покрытие имеет полтора миллиметровую подложку, которая позволяет несколько нивелировать шероховатости пола. Причем чем толще наше покрытие, тем лучше оно скрывает погрешности плоскости. Тем не менее, существенные неровности лучше все же устранить, трещины и дыры заделать шпаклевкой. Если виниловые полы укладываются поверх деревянных досок, то лучше во избежание деформации выровнять пол, уложив поверх деревянных досок плиты ДСП, ДВП или ОСП. Листы выравнивающего материала уложить на деревянное основание, закрепив его на клей и затем на саморезы.
3. Обезжирить поверхность, если пол содержит масляные и жировые пятна.
4. Пропылесосить комнату, убрав пыль.
5. Обработать грунтовкой для прочности.
6. Высушить помещение. Это важный момент, он связан не столько с качеством соединения деталей, сколько с профилактикой образования грибка и плесени под напольным покрытием. А теперь о том, как монтировать виниловый пол.

## Как клеить виниловую плитку на пол

Это самый простой способ быстро и аккуратно положить виниловые панели или плитки. С нижней стороны снять слой защиты, уложить плитку или панель в нужном месте и, плотно прижав, рядом уложить следующую плитку.

Место соединения прикатать с помощью валика.

## Укладка на клей

Сделать клеевую укладку наших виниловых полов так же просто, как и любых других, принцип монтажа схож. Делается это так:

1. Для наших виниловых полов предусмотрено использование акрилового клея. Обратите внимание на скорость полимеризации клеевого состава, указанную на упаковке. Этого времени вам должно хватить на обработку поверхности клеем и укладку самой плитки.
2. Обработать клеем часть нужной участок пола. Не рекомендуется промазывать клеем поверхность большого размера, превышающую пару плит, пока не приобретете устойчивого навыка укладки. Для нанесения клея использовать следует специальный шпатель с насечками по краю.
3. Укладку необходимо производить правильно, следуя направляющим, указанным на обороте плитки или ламелей.
4. Уложив плитку, проглаживайте ее руками или специальным резиновым валиком, чтобы выгнать пузыри воздуха и лишний клей из-под покрытия и обеспечить лучшую сцепляемость поверхностей.
5. Между ламелями и плитками из винила не оставляют зазоров! Они приклеиваются строго встык! При этом геометрия наших плиток такова, что вы даже без особых навыков укладки сможете создать ровное, практически без швов плотно уложенное полотно. Результат труда порадует вас, ведь геометрия нашего винилового покрытия в виде ламелей и плиток выверена с компьютерной точностью и не допускает ни малейшего расхождения деталей покрытия. Для укладки нашего винилового пола допускаются разные схемы, в том числе в виде пирамиды или с применением метода укладки слоя за слоем.
6. Уложенные детали пола прокатываются валиком для еще более надежной фиксации и удаления излишка клея. Выступивший клей нужно промокнуть влажной или смоченной спиртом жидкостью.

Важно! Обычно одного прокатывания валиком достаточно, чтобы уложить плитку крепко и надежно. Но если помещение, где кладется виниловое покрытие, недостаточно сухое, стыки лучше приклеить дополнительно методом холодной сварки.

Совет: Плитки и ламели не стоит класть рядом, лучший способ — укладывать вразнобой, сдвигая ламели наполовину одну относительно другой. Это создаст более интересный, натуральный рисунок покрытия, а также будет способствовать лучшей сцепляемости фрагментов винилового пола.

## Как кроить ламели или плитку из винила?

Важной особенностью виниловых полов, отличающих их от кафельной плитки и ламината, является то, что винил, обладая немалой прочностью и плотностью материала, подлежит резке и потому годится для укладки по поверхности с изгибами. Раскраивают плитку из винила ножом для канцелярских работ. При этом лучше иметь в запасе запасной на случай затупления.

Чтобы отрезать нужный фрагмент плитки или панели из винила, нужно прорезать верхний слой, надломить по линии разреза и только после этого дорезать по тыльной стороне окончательно. Для более точного раскроя плитки со сложными линиями края лучше подготовить соответствующие лекала.

## Как уложить виниловую плитку с замковым соединением

Виниловые полы нашей компании выпускаются также с качественными замковыми соединениями, которые монтируются принципиально иным способом, нежели простые клеевые образцы плитки. К примеру, панели Uniclic с соединением в виде замка выпускаются в двух вариантах — в зависимости от толщины покрытия.

Соединение основано на сложении деталей по принципу пазов и шипов.

Такой материал нужно начинать класть, как и ламинированное покрытие, слева направо стартовать с угла. Важно сохранить так называемый тепловой зазор между стеной и панелью

винила или плиткой. Минимальный размер зазора — 3 мм. Укладывая панели, нужно также стараться не делать прямых линий и укладку производить вразбежку.

Уложив первый ряд на пол, последующий ряды кладутся параллельно первому. Следующую плитку наклоняют к предыдущей со стороны замкового соединения и, состыковав детали, защелкивают их вместе.

Надо отметить, что коллекции нашего производителя виниловых полов разработаны таким образом, чтобы полностью исключить видимость всяких стыков. Так, в коллекции Knit особенностью внешнего вида является полное единство пространства, без швов и иных мест соединений.

Другая коллекция Wood представляет практически любые цветовые решения и фактуру, максимально реально передающие структурную особенность дерева и его красоту. При этом никаких следов замковых соединений вы не увидите как на панелях, имитирующих деревянную поверхность, так и на иных видах покрытия для пола, отличающегося неповторимостью дизайна и стилевым разнообразием.